

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Буйнакске"

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес:  
Республика Дагестан, г. Буйнакс, ул. Им.Газимагомеда, 2  
Телефон, факс: (8722)55-22-05  
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041  
ИНН/КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации  
№ РОСС.RU 0001.513834

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№ 00486 от 23.03.2019**

Наименование пробы (образца):

*Вода подземных источников 1 класса:*

*с. Эчеда подземный источник*

Пробы (образцы) направлены: *фФБУЗ "ЦГиЭ в РД г. Буйнакс"*

Дата и время отбора пробы (образца): *21.03.2019 11 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *21.03.2019*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ " СЕЛЬСОВЕТ ЭЧЕДИНСКИЙ "*

*ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН*

*368907, Республика Дагестан, Цумадинский район, Эчединский с/с, с. Эчеда*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ " СЕЛЬСОВЕТ ЭЧЕДИНСКИЙ "*

*ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (объект)*

*368907, Республика Дагестан, Цумадинский район, Эчединский с/с, с. Эчеда*

Код пробы (образца):

**00486.14.19**

Тара, упаковка:

*Стерильная стеклянная бутылка*

НД на методику отбора:

*ГОСТ 31861-12*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Условия транспортировки:

*автотранспортом в термоконтейнере*

Основание для отбора: *договор*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

*помощник санитарного врача по коммунальной гигиене*

*фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Магомедова Захра*


*Магомедалиевна*

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

*Главный врач фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакс Садиков*


*А.С.*

М.П.



к протоколу № 00486 от 23.03.2019

Код образца (пробы): 00486.14.19

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	10	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Зав. лабораторией фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Ханмагомедова Патимат Магомедовна			Ханмагомедова Патимат Магомедовна		
Лаборант-бактериолог фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Султанова Ажа Изамутдиновна			Султанова Ажа Изамутдиновна		
Ф.И.О. заведующего лабораторией Ханмагомедова Патимат Магомедовна			Подпись 		

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01

Заключение сформировал: Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан" в г. Буйнакске Садиков Аскерхан Садикович



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Буйнакске"

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес:  
Республика Дагестан, г. Буйнакс, ул. Им Газимагомеда, 2  
Телефон, факс: (8722)55-22-05  
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041  
ИНН/КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации  
№ РОСС.RU 0001.513834

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№ 00489 от 23.03.2019**

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :  
с. Эчеда с крана около мечети*

Пробы (образцы) направлены: *фФБУЗ "ЦГиЭ в РД г. Буйнакс"*

Дата и время отбора пробы (образца): *21.03.2019 12 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *21.03.2019*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ " СЕЛЬСОВЕТ ЭЧЕДИНСКИЙ "*

*ПУМПИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН*

*368907, Республика Дагестан, Цумадинский район, Эчединский с/с, с. Эчеда*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ " СЕЛЬСОВЕТ ЭЧЕДИНСКИЙ "*

*ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (объект)*

*368907, Республика Дагестан, Цумадинский район, Эчединский с/с, с. Эчеда*

Код пробы (образца):

*00489.14.19*

Тара, упаковка:

*Стерильная стеклянная бутылка*

НД на методику отбора:

*ГОСТ -Р- 56237-14*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Условия транспортировки:

*автотранспортом в термоконтейнере*

Основание для отбора: *договор*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

*помощник санитарного врача по коммунальной гигиене  
фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Магомедова Захра  
Магомедовна*


Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

*Главный врач фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакс Садиков  
А.С.*

М.П.

к протоколу № 00489 от 23.03.2019

Код образца (пробы): 00489.14.19

Микробиологическая лаборатория					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (З7)	5	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Зав. лабораторией фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Ханмагомедова Патимат Магомедовна					
Лаборант-бактериолог фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Султанова Ажа Изамутдиновна					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Ханмагомедова Патимат Магомедовна			Подпись 		

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01

Заключение сформировал: Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан" в г. Буйнакске Садиков Аскерхан Садикович



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Буйнакске"

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес:  
Республика Дагестан, г. Буйнакс, ул. Им.Газимагомед, 2  
Телефон, факс: (8722)55-22-05  
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041  
ИНН/КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации  
№ РОСС.RU 0001.513834

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№ 00487 от 23.03.2019**

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :*

*с.Эчеда с крана около школы*

Пробы (образцы) направлены: *фФБУЗ "ЦГиЭ в РД г. Буйнакс"*

Дата и время отбора пробы (образца): *21.03.2019 12 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *21.03.2019*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ " СЕЛЬСОВЕТ ЭЧЕДИНСКИЙ "*

*ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН*

*368907, Республика Дагестан, Цумадинский район, Эчединский с/с, с. Эчеда*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ " СЕЛЬСОВЕТ ЭЧЕДИНСКИЙ "*

*ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (объект)*

*368907, Республика Дагестан, Цумадинский район, Эчединский с/с, с. Эчеда*

Кол пробы (образца): 00487 14 19

Тара, упаковка: *Стерильная стеклянная бутылка*

НД на методику отбора: *ГОСТ -Р- 56237-14*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Условия транспортировки: *автотранспортом в термоконтейнере*

Основание для отбора: *договор*


Лицо ответственное за составление данного протокола:

*помощник санитарного врача по коммунальной гигиене  
фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Магомедова Захра  
Магомедалиевна*

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:


*Главный врач фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакс Садиков  
А.С.*

М.П.



к протоколу № 00487 от 23.03.2019

Код образца (пробы): 00487.14.19

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	8	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Зав.лабораторией фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Ханмагомедова Патимат Магомедовна					
Лаборант-бактериолог фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Султанова Ажа Изамутдиновна					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Ханмагомедова Патимат Магомедовна			Подпись 		

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01

Заключение сформировал: Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан" в г. Буйнакске Садиков Аскерхан Садикович

Дата формирования: 23.03.2019



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Буйнакск"

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес:  
Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Им. Газимагомедова, 2  
Телефон, факс: (8722)55-22-05  
ОКПО 73918065. ОГРН 1050560002041  
ИНН/КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации  
№ РОСС.RU 0001.513834

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№ 00488 от 23.03.2019**

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :*

*с. Эчеда с крана около ДОУ*

Пробы (образцы) направлены: *фФБУЗ "ЦГиЭ в РД г. Буйнакск"*

Дата и время отбора пробы (образца): *21.03.2019 12 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *21.03.2019*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ " СЕЛЬСОВЕТ ЭЧЕДИНСКИЙ "*

*ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН*

*368907, Республика Дагестан, Цумадинский район, Эчединский с/с, с. Эчеда*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ " СЕЛЬСОВЕТ ЭЧЕДИНСКИЙ "*

*ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (объект)*

*368907, Республика Дагестан, Цумадинский район, Эчединский с/с, с. Эчеда*

Код пробы (образца):

*00488 14 19*

Тара, упаковка:

*Стерильная стеклянная бутылка*

НД на методику отбора:

*ГОСТ -Р- 56237-14*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Условия транспортировки:

*автотранспортом в термоконтейнере*

Основание для отбора: *договор*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

*помощник санитарного врача по коммунальной гигиене*

*фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Магомедова Захра*

*Магомедалиевна*


Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

*Главный врач фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакск Садиков*

*А.С.*

*М.П.*

Код образца (пробы): 00488.14.19

Микробиологическая лаборатория					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	9	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Зав. лабораторией фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Ханмагомедова Патимат Магомедовна			Ханмагомедова Патимат Магомедовна		
Лаборант-бактериолог фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Султанова Ажа Изамутдиновна			Султанова Ажа Изамутдиновна		
Ф.И.О. заведующего лабораторией Ханмагомедова Патимат Магомедовна			Подпись 		

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Качество воды соответствует требованиям .СанПиН 2.1.4.1074-01

Заключение сформировал: Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан" в г. Буйнакске Садиков Аскерхан Садикович





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Буйнакск"

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес:  
Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Им. Газимагомеда, 2  
Телефон, факс: (8722)55-22-05  
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041  
ИНН/КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации  
№ РОСС.RU 0001.513834

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
№ 00365 от 16.03.2019**

Наименование пробы (образца):

*Вода подземных источников I класса:*

*АСП с. Эчеда Цумадинский р-он*

Пробы (образцы) направлены: *фФБУЗ "ЦГиЭ в РД г. Буйнакск"*

Дата и время отбора пробы (образца): *14.03.2019 10 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *14.03.2019 15 ч. 00 мин.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ " СЕЛЬСОВЕТ ЭЧЕДИНСКИЙ "*

*ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН*

*368907, Республика Дагестан, Цумадинский район, Эчединский с/с, с. Эчеда*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ " СЕЛЬСОВЕТ ЭЧЕДИНСКИЙ "*

*ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (объект)*

*368907, Республика Дагестан, Цумадинский район, Эчединский с/с, с. Эчеда*

Код пробы (образца):

*00365.14.19*

Тара, упаковка:

*Стерильная стеклянная бутылка*

НД на методику отбора:

*ГОСТ-31861-12*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Условия транспортировки:

*автотранспортом в термоконтейнере*

Основание для отбора: *договор*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

*помощник санитарного врача по коммунальной гигиене*

*фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Магомедова Захра*

*Магомедалиевна*

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

*Главный врач фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакск Садиков*

*А.С.*

*М.П.*

к протоколу № 00365 от 16.03.2019

Код образца (пробы): 00365.14.19

Микробиологическая лаборатория					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1884-04
2	Общее микробное число (37)	8	от 0 до 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1884-04
3	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1884-04
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Зав.лабораторией фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Ханмагомедова Патимат Магомедовна					
Лаборант-бактериолог фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Султанова Ажа Изамутдиновна					
Ф.И.О. заведующего лабораторией			Подпись		
Ханмагомедова Патимат Магомедовна					

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Заключение сформировал: Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан" в г. Буйнакске Садиков Аскерхан Садикович

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Буйнакск"

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес:  
Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Им. Газимагомедова, 2  
Телефон, факс: (8722)55-22-05  
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041  
ИНН/КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации  
№ РОСС.RU 0001.513834

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№ 00364 от 16.03.2019**

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :*

*АСП с. Эчеда Цумадинский р-он*

Пробы (образцы) направлены: *фФБУЗ "ЦГиЭ в РД г. Буйнакск"*

Дата и время отбора пробы (образца): *14.03.2019 10 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *14.03.2019 15 ч. 00 мин.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ " СЕЛЬСОВЕТ ЭЧЕДИНСКИЙ "*

*ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН*

*368907, Республика Дагестан, Цумадинский район, Эчединский с/с, с. Эчеда*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ " СЕЛЬСОВЕТ ЭЧЕДИНСКИЙ "*

*ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (объект)*

*368907, Республика Дагестан, Цумадинский район, Эчединский с/с, с. Эчеда*

Кол пробы (образца):

**00364 14 19**

Тара, упаковка: *Стерильная стеклянная бутылка*

НД на методику отбора: *ГОСТ -Р- 56237-14*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Условия транспортировки:

*автотранспортом в термоконтейнере*

Основание для отбора: *договор*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

*помощник санитарного врача по коммунальной гигиене*

*фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Магомедова Захра*

*Магомедалиевна*

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:


*Главный врач фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакск Садиков*

*А.С.*

М.П.

к протоколу № 00364 от 16.03.2019

Код образца (пробы): 00364.14.19

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	12	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Зав. лабораторией фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Ханмагомедова Патимат Магомедовна					
Лаборант-бактериолог фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Султанова Ажа Изамутдиновна					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Ханмагомедова Патимат Магомедовна			Подпись 		

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Заключение сформировал: Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан" в г. Буйнакске Садиков Аскерхан Садикович

