

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Буйнакск"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Им.Газимагомедова, 2
Телефон, факс: (8722)55-22-05
ОКПО 73918065. ОГРН 1050560002041
ИНН/КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации
№ РОСС.RU 0001.513834

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 00493 от 23.03.2019

Наименование пробы (образца):

Вода подземных источников 1 класса:

с. Гакко подземный источник

Пробы (образцы) направлены: *фФБУЗ "ЦГиЭ в РД г. Буйнакск*

Дата и время отбора пробы (образца): *21.03.2019*

Дата и время доставки пробы (образца): *21.03.2019*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО ГАККО" ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН*

368907, Республика Дагестан, Цумадинский район, с. Гакко,

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО ГАККО" ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (объект)*

368907, Республика Дагестан, Цумадинский район, с. Гакко,

Код пробы (образца):

00493.14.19

Тара, упаковка:

Стерильная стеклянная бутылка

НД на методику отбора:

ГОСТ -Р- 56237-14

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Условия транспортировки:

автотранспортом в термоконтейнере

Основание для отбора: *договор*


Лицо ответственное за составление данного протокола:

*помощник санитарного врача по коммунальной гигиене
фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Магомедова Захра
Магомедалиевна*

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:


*Главный врач фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакск Садиков
А.С.*

М.П.



к протоколу № 00493 от 23.03.2019

Код образца (пробы): 00493.14.19

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	7	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Зав.лабораторией фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Ханмагомедова Патимат Магомедовна					
Лаборант-бактериолог фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Султанова Ажа Изамутдиновна					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Ханмагомедова Патимат Магомедовна			Подпись 		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01

Заключение сформировал: Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан" в г. Буйнакске Садиков Аскерхан Садикович



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Буйнакске"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
Республика Дагестан, г. Буйнакс, ул. Им. Газигомедова, 2
Телефон, факс: (8722)55-22-05
ОКПО 73918065. ОГРН 1050560002041
ИНН/КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации
№ РОСС.RU 0001.513834

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 00491 от 23.03.2019

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

с. Гакко с крана около ФП

Пробы (образцы) направлены: *фФБУЗ "ЦГиЭ в РД г. Буйнакс*

Дата и время отбора пробы (образца): *21.03.2019*

Дата и время доставки пробы (образца): *21.03.2019*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО ГАККО" ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН*

368907, Республика Дагестан, Цумадинский район, с. Гакко, НЕТ

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО ГАККО" ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (объект)*

368907, Республика Дагестан, Цумадинский район, с. Гакко, НЕТ

Код пробы (образца):

00491.14.19

Тара, упаковка: *Стерильная стеклянная бутылка*

НД на методику отбора: *ГОСТ Р- 56237-14*

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды

Условия транспортировки: *автотранспортом в термоконтейнере*

Основание для отбора: *договор*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

*помощник санитарного врача по коммунальной гигиене
фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Магомедова Захра
Магомедалиевна*

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:


*Главный врач фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакс Садиков
А.С.*

М.П.



к протоколу № 00491 от 23.03.2019

Код образца (пробы): 00491.14.19

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	4	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Зав. лабораторией фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Ханмагомедова Патимат Магомедовна					
Лаборант-бактериолог фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Султанова Ажа Изамутдиновна					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Ханмагомедова Патимат Магомедовна			Подпись 		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "

Заключение сформировал: Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан" в г. Буйнакске Садиков Аскерхан Садикович



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Буйнакске"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
Республика Дагестан, г. Буйнакс, ул. Им. Газимагомед, 2
Телефон, факс: (8722)55-22-05
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041
ИНН/КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации
РОСС.RU 0001.513834

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 00492 от 23.03.2019

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
с. Гакко с окраина села*

Пробы (образцы) направлены: *фФБУЗ "ЦГиЭ в РД г. Буйнакс*

Дата и время отбора пробы (образца): *21.03.2019*

Дата и время доставки пробы (образца): *21.03.2019*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО ГАККО" ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН*

368907, Республика Дагестан, Цумадинский район, с. Гакко,

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО ГАККО" ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (объект)*

368907, Республика Дагестан, Цумадинский район, с. Гакко,

Кол пробы (образца):

00492 14 19

Тара, упаковка:

Стерильная стеклянная бутылка

НД на методику отбора:

ГОСТ -Р- 56237-14

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Условия транспортировки:

автотранспортом в термоконтейнере

Основание для отбора: *договор*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

*помощник санитарного врача по коммунальной гигиене
фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Магомедова Захра
Магомедалиевна*


Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

*Главный врач фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакс Садиков
А.С.*

М.П.



Код образца (пробы): 00492.14.19

Микробиологическая лаборатория					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	11	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Зав. лабораторией фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Ханмагомедова Патимат Магомедовна					
Лаборант-бактериолог фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Султанова Ажа Изамутдиновна					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Ханмагомедова Патимат Магомедовна			Подпись 		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01

Заключение сформировал: Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан" в г. Буйнакске Садиков Аскерхан Садикович



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Буйнакск"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Им. Газимагомеда, 2
Телефон, факс: (8722)55-22-05
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041
ИНН/КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации
№ РОСС.RU 0001.513834

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 00490 от 23.03.2019**

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

с. Гакко с крана около школы

Пробы (образцы) направлены: *фФБУЗ "ЦГиЭ в РД г. Буйнакск*

Дата и время отбора пробы (образца): *21.03.2019 12 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *21.03.2019*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО ГАККО" ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН*

368907, Республика Дагестан, Цумадинский район, с. Гакко,

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО ГАККО" ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (объект)*

368907, Республика Дагестан, Цумадинский район, с. Гакко,

Код пробы (образца):

00490.14.19

Тара, упаковка: *Стерильная стеклянная бутылка*

НД на методику отбора: *ГОСТ -Р- 56237-14*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: ·

автотранспортом в термоконтейнере

Основание для отбора: *договор*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

*помощник санитарного врача по коммунальной гигиене
фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Магомедова Захра
Магомедалиевна*

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:


*Главный врач фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакск Садиков
А.С.*

М.П.



к протоколу № 00490 от 23.03.2019

Код образца (пробы): 00490.14.19

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	6	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Зав.лабораторией фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Ханмагомедова Патимат Магомедовна					
Лаборант-бактериолог фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Султанова Ажа Изамутдиновна					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Ханмагомедова Патимат Магомедовна			Подпись 		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01

Заключение сформировал: Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан" в г. Буйнакске Садигов Аскерхан Садигович



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Буйнакск"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Им.Газимагомеда, 2
Телефон, факс: (8722)55-22-05
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041
ИНН/КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации
№ РОСС.RU 0001.513834

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 00323 от 15.03.2019

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

с. Гакко Цумадинский район

Пробы (образцы) направлены: *фФБУЗ "ЦГиЭ в РД г. Буйнакск"*

Дата и время отбора пробы (образца): *13.03.2019 10 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *13.03.2019 12 ч. 00 мин.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО ГАККО" ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН*

368907, Республика Дагестан, Цумадинский район, с. Гакко,

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО ГАККО" ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (объект)*

368907, Республика Дагестан, Цумадинский район, с. Гакко,

Код пробы (образца):

00323 14 19

Тара, упаковка:

Стерильная стеклянная бутылка

НД на методику отбора:

ГОСТ -Р- 56237-14

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки:

автотранспортом в термоконтейнере

Основание для отбора: *договор*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

*помощник санитарного врача по коммунальной гигиене
фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Магомедова Захра*


Магомедалиевна

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

*Главный врач фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакск Садиков
А.С.*

М.П.

Код образца (пробы): 00323.14.19

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	10	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не допускается	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Зав. лабораторией фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Ханмагомедова Патимат Магомедовна			Ханмагомедова Патимат Магомедовна		
Лаборант-бактериолог фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Султанова Ажа Изамутдиновна			Султанова Ажа Изамутдиновна		
Ф.И.О. заведующего лабораторией Ханмагомедова Патимат Магомедовна			Подпись 		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Заключение сформировал: Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан" в г. Буйнакске Садиков Аскерхан Садикович

